

他社生産完了品						代替品(当社製)		
品種		種別	W形	配光	他社品番	⇒ 代替品番	品名	備考
110V ミラー付きハロゲンランプ	110V用 E11口金 省電力タイプ	50ミリ径	60形	狭角	JDR110V30WKN/5E11N	JDR110V30WLN/KUV-H	ダイクロハロゲン φ50 ADVANCE	当社標準品
				中角	JDR110V30WKM/5E11N	JDR110V30WLM/KUV-H		当社標準品
				広角	JDR110V30WKW/5E11N	JDR110V30WLW/KUV-H		当社標準品
			100形	狭角	JDR110V50WKN/5E11N	JDR110V50WLN/KUV-H		当社標準品
				中角	JDR110V50WKM/5E11N	JDR110V50WLM/KUV-H		当社標準品
				広角	JDR110V50WKW/5E11N	JDR110V50WLW/KUV-H		当社標準品
	110V用 E11口金 高光度タイプ	50ミリ径	80形	狭角	JDR110V40WKN/5E11N	JDR110V40WLN/KUV-H	ダイクロハロゲン φ50 ADVANCE	当社標準品
				中角	JDR110V40WKM/5E11N	JDR110V40WLM/KUV-H		当社標準品
				広角	JDR110V40WKW/5E11N	JDR110V40WLW/KUV-H		当社標準品
			140形	狭角	JDR110V65WKN/5E11N	JDR110V65WLN/KUV-H		当社標準品
				中角	JDR110V65WKM/5E11N	JDR110V65WLM/KUV-H		当社標準品
				広角	JDR110V65WKW/5E11N	JDR110V65WLW/KUV-H		当社標準品
12V仕様 ミラー付きハロゲンランプ	12V用 EZ10口金 高効率形	50ミリ径	35形	狭角	JR12V35WKN/5EZ-H3N	JR12V35WLN/K/EZ-IR	スーパーライン φ50 高効率タイプ	当社標準品
				中角	JR12V35WKM/5EZ-H3N	JR12V35WLM/K/EZ-IR		当社標準品
				広角	JR12V35WKW/5EZ-H3N	JR12V35WLW/K/EZ-IR		当社標準品
			50形	狭角	JR12V50WKN/5EZ-H3N	JR12V50WLN/K/EZ-IR		当社標準品
				中角	JR12V50WKM/5EZ-H3N	JR12V50WLM/K/EZ-IR		当社標準品
				広角	JR12V50WKW/5EZ-H3N	JR12V50WLW/K/EZ-IR		当社標準品
	12V用 EZ10口金	35ミリ径	20形	狭角	JR12V20WKN/3EZ	JR12V20WLN/K3/EZ-H	スーパーライン φ35	当社標準品
				中角	JR12V20WKM/3EZ	JR12V20WLM/K3/EZ-H		当社標準品
				広角	JR12V20WKW/3EZ	JR12V20WLW/K3/EZ-H		当社標準品
			35形	狭角	JR12V35WKN/3EZ	JR12V35WLN/K3/EZ-H		当社標準品
				中角	JR12V35WKM/3EZ	JR12V35WLM/K3/EZ-H		当社標準品
				広角	JR12V35WKW/3EZ	JR12V35WLW/K3/EZ-H		当社標準品
		50ミリ径	35形	狭角	JR12V35WKN/5EZ-H2	JR12V35WLN/K/EZ-H	スーパーライン φ50	当社標準品
				中角	JR12V35WKM/5EZ-H2	JR12V35WLM/K/EZ-H		当社標準品
				広角	JR12V35WKW/5EZ-H2	JR12V35WLW/K/EZ-H		当社標準品
			50形	狭角	JR12V50WKN/5EZ-H2	JR12V50WLN/K/EZ-H		当社標準品
				中角	JR12V50WKM/5EZ-H2	JR12V50WLM/K/EZ-H		当社標準品
				広角	JR12V50WKW/5EZ-H2	JR12V50WLW/K/EZ-H		当社標準品
	12V用 GZ4口金	35ミリ径	20形	狭角	JR12V20WKN/3	JR12V20WLN/K3-H	スーパーライン φ35	当社標準品
				中角	JR12V20WKM/3	JR12V20WLM/K3-H		当社標準品
				広角	JR12V20WKW3	JR12V20WLW/K3-H		当社標準品
			35形	狭角	JR12V35WKN/3	JR12V35WLN/K3-H		当社標準品
				中角	JR12V35WKM/3	JR12V35WLM/K3-H		当社標準品
				広角	JR12V35WKW/3	JR12V35WLW/K3-H		当社標準品
	12V用 GU5.3口金	50ミリ径	20形	狭角	JR12V20WKN/5-H2	JR12V20WLN/K-H(ESX)	スーパーライン φ50	当社標準品
				中角	JR12V20WKM/5-H2	JR12V20WLM/K-H(BBF)		当社標準品
				広角	JR12V20WKW/5-H2	JR12V20WLW/K-H(BAB)		当社標準品
			35形	狭角	JR12V35WKN/5-H2	JR12V35WLN/K-H		当社標準品
				中角	JR12V35WKM/5-H2	JR12V35WLM/K-H		当社標準品
				広角	JR12V35WKW/5-H2	JR12V35WLW/K-H		当社標準品
			50形	狭角	JR12V50WKN/5-H2	JR12V50WLN/K-H(EXT)		当社標準品
				中角	JR12V50WKM/5-H2	JR12V50WLM/K-H(EXZ)		当社標準品
				広角	JR12V50WKW/5-H2	JR12V50WLW/K-H(EXN)		当社標準品

注) 代替品は仕様が完全に一致することを保証するものではなく代替推奨品となります
あらかじめ相互の製品仕様を十分にご確認のうえ、採用をご検討ください

他社生産完了品					代替品(当社製)			
品種		種別	W形	配光	他社品番	⇒ 代替品番	品名	備考
三 ハロゲン電球	100V用 E11口金	75形			JD100V65W・NP/E	JD100V65WNP/E	JD	新製品
		100形			JD100V85W・NP/E	JD100V85WNP/E		新製品
	110V用 E11口金	50形			JD110V50W・NP/E	JD110V50WNP/E		新製品
		75形			JD110V65W・NP/E	JD110V65WNP/E		新製品
		100形			JD110V85W・NP/E	JD110V85WNP/E		新製品
		150形			JD110V130W・NP/EN	JD110V130WNP/E		新製品
	100V用 E11口金	200形			JD100V200W・P/EN	JD100V200WP/EN	JD	新製品
		250形			JD100V250W・P/EN	JD100V250WP/EN		新製品
	110V用 E11口金	200形			JD110V200W・P/EN	JD110V200WP/EN		新製品
		250形			JD110V250W・P/EN	JD110V250WP/EN		新製品
	12V用 G4口金	20形			J12V20WAS	J12V20WAS	J (片口金)	新製品
		20形(フロスト)			J12V20WAS・F	J12V20WAS/F		新製品
	12V用 GY6.35口金	50形			J12V50WAS	J12V50WAS		新製品
		75形			J12V75WAS	J12V75WAS		新製品
		100形			J12V100WA	J12V100WA		新製品
	12V用 G6.35口金	50形			J12V50W	J12V50W		新製品
		50形			J12V50W・F	J12V50W/F		新製品
	12V用 EZ10口金	50形			J12V50WAS/EZN	J12V50WAS/EZN		新製品
		75形			J12V75WAS/EZN	J12V75WAS/EZN		新製品
	両口金 ハロゲン電球	100V用 R7s口金	150形			J100V150W		J100V150WG
200形				J100V200W	J100V200WA	当社標準品		
300形				J100V300W	J100V300W	当社標準品		
300形(フロスト)				J100V300W・F	J100V300WF	当社標準品		
500形				J100V500W	J100V500W	当社標準品		
500形(フロスト)				J100V500W・F	J100V500WF	当社標準品		
110V用 R7s口金		150形			J110V150W	J110V150WG	当社標準品	
		200形			J110V200W	J110V200WA	当社標準品	
		300形			J110V300W	J110V300W	当社標準品	
		500形			J110V500W	J110V500W	当社標準品	
220V用 R7s口金		1000形			J220V1000W	J220V1000W	当社標準品	
		1500形			J220V1500W	J220V1500W	当社標準品	
一般照明用 PAR形	100V用 ネジ付端子口金	300形		狭角	JDR100V300W・SB3N/S2	JDR100V300WG/N/S3/S	JDR PAR36	当社標準品
				広角	JDR100V300W・SB3W/S2	JDR100V300WG/W/S3/S		当社標準品
	100V用 M・E・P口金	500形		超狭角	JDR100V500W・SB5VN/M2	JDR100V500WG/VN/S5/M	JDR PAR56	当社標準品
				狭角	JDR100V500W・SB5N/M2	JDR100V500WG/N/S5/M		当社標準品
				中角	JDR100V500W・SB5M/M2	JDR100V500WG/M/S5/M		当社標準品

注) 代替品は仕様が完全に一致することを保証するものではなく代替推奨品となります
あらかじめ相互の製品仕様を十分にご確認のうえ、採用をご検討ください

他社生産完了品						代替品(当社製)		
品種		種別	W形	配光	他社品番	⇒ 代替品番	品名	備考
スタジオ用ハロゲンランプ	バイボスト形 GYX9.5口金	JPD	500形		JPD100V500WB・T/GN	JCD100V500WBT/UPI	JPD	当社標準品
			500形		JPD100V500WC・T/GN	JCD100V500WCT/UPI		当社標準品
		JP	500形		JP100V500WB/G-2N	JP100V500WB/G-2N/U/UPI	JP	新製品
			500形		JP100V500WC/G-2N	JP100V500WC/G-2N/U/UPI		新製品
			500形		JP100V500WC/G-4N	JP100V500WC/G-4N/U/UPI		新製品
			500形		JP100V500WC/G-5N	JP100V500WC/G-5N/U/UPI		新製品
			500形		JP100V500WB/GN	JP100V500WB/GN/U/UPI		新製品
			500形		JP100V500WC/GN	JP100V500WC/GN/U/UPI		新製品
	バイボスト形 GY16口金	JP	1000形		JP100V1000WB/GN	JP100V1000WB/GN/U/UPI		新製品
			1000形		JP100V1000WC/GN	JP100V1000WC/GN/U/UPI		新製品
			1000形		JP100V1000WC/G-4	JP100V1000WC/G-4/U/UPI		新製品
			1000形		JP100V1000WC/G-5	JP100V1000WC/G-5/U/UPI		新製品
			1500形		JP100V1500WC/G-4	JP100V1500WC/G-4/U/UPI		新製品
	両口金形 R7s口金	JP	500形		JP100V500WB・F	JP100V500WBF/U1		当社標準品
			500形		JP100V500WC	JP100V500WC/PPY		新製品
			500形		JP100V500WC・F	JP100V500WCF/PPY		新製品
			750形		JP100V750WB	JP100V750WB/PPY		当社標準品
			750形		JP100V750WB・F	JP100V750WBF/PPY		当社標準品
			750形		JP100V750WC	JP100V750WC/PPY		当社標準品
			750形		JP100V750WC・F	JP100V750WCF/PPY		当社標準品
			1000形		JP100V1000WC	JP100V1000WC		当社標準品
	シールドビーム形 ネジ付端子口金	300形	狭角		JP100V300WC・SB3N/S2	JP100V300WC/N/S3/S	JP PAR36	当社標準品
			広角		JP100V300WC・SB3W/S2	JP100V300WC/W/S3/S		当社標準品
		500形	狭角		JP100V500WC・SB3N/S2	JP100V500WC/N/S3/S		当社標準品
			広角		JP100V500WC・SB3W/S2	JP100V500WC/W/S3/S		当社標準品
	シールドビーム形 MEP口金	500形	超狭角		JP100V500WC・SB5VN/M2	JP100V500WC/VN/S5/M	JP PAR56	当社標準品
			狭角		JP100V500WC・SB5N/M2	JP100V500WC/N/S5/M		当社標準品
			中角		JP100V500WC・SB5M/M2	JP100V500WC/M/S5/M		当社標準品
	シールドビーム形 EMEP口金	500形	超狭角		JP100V500WC・SB6VNE2	JP100V500WC/VN/S6/E	JP PAR64	当社標準品
			狭角		JP100V500WC・SB6N/E2	JP100V500WC/N/S6/E		当社標準品
			中角		JP100V500WC・SB6M/E2	JP100V500WC/M/S6/E		当社標準品
			狭角		JP100V1000WC・SB6N/E2	JP100V1000WC/N/S6/E		当社標準品
		1000形	中角		JP100V1000WC・SB6M/E2	JP100V1000WC/M/S6/E		当社標準品
光学機器用 ハロゲン	GY9.5口金	ピリケン形	650形		JCD100V650WC/G	JCD100V650WS1	JCD	当社標準品
	G6.35/15×19口金	ピリケン形	300形		JCD100V300WC/G	JCD100V300WL		当社標準品
非常灯用 ハロゲン	100V用 E11口金	45形			JBD100V45WNP・E	JBD100V45WNPE	JBD	新製品

注) 代替品は仕様が完全に一致することを保証するものではなく代替推奨品となります
あらかじめ相互の製品仕様を十分にご確認のうえ、採用をご検討ください