


NEW PRODUCTS

201912

maxRAY







MP40605-02 ブラック

¥ 21,500 [税別] ☐ ランプ別

MP40605-38 ゴールド

¥ 25,500 [税別] ☐ ランプ別

引掛けシーリング

材質：ガラス(グローブ)

ブラック / 銅板塗装仕上げ (カバー)

ゴールド / 銅板メッキ仕上げ (カバー)

質量：1.8kg

☐ 調光

▶ P26

ランプ：ME99965-91 ¥ 5,600 [税別]

E26 LDA8 (50W タイプ) × 1 個

色温度：電球色 (2700K)

定格光束：415Lm

消費電力：8.2W

☐ 非調光

▶ P26


ランプ：ME99128-91 ¥ 7,000 [税別]

E26 LDA14 (100W タイプ) × 1 個

色温度：電球色 (2700K)

定格光束：842Lm

消費電力：14.3W



MP40604-02 ブラック

¥ 17,800 [税別] ☐ ランプ別

MP40604-38 ゴールド

¥ 21,500 [税別] ☐ ランプ別

引掛けシーリング

材質：ガラス(グローブ)

ブラック / 銅板塗装仕上げ (カバー)

ゴールド / 銅板メッキ仕上げ (カバー)

質量：1.3kg

☐ 調光

▶ P26

ランプ：ME99965-91 ¥ 5,600 [税別]

E26 LDA8 (50W タイプ) × 1 個

色温度：電球色 (2700K)

定格光束：404Lm

消費電力：8.2W

☐ 非調光

▶ P26


ランプ：ME99124-91 ¥ 2,300 [税別]

E26 LDA5 (40W タイプ) × 1 個

色温度：電球色 (2700K)

定格光束：300Lm

消費電力：4.9W



MP40603-02 ブラック

¥ 15,000 [税別] ☐ ランプ別

MP40603-38 ゴールド

¥ 17,800 [税別] ☐ ランプ別

引掛けシーリング

材質：ガラス(グローブ)

ブラック / 銅板塗装仕上げ (カバー)

ゴールド / 銅板メッキ仕上げ (カバー)

質量：1.0kg

☐ 調光

▶ P26

ランプ：ME99861-91 ¥ 6,600 [税別]

E17 LDA5 (40W タイプ) × 1 個

色温度：電球色 (2700K)

定格光束：273Lm

消費電力：5.3W

☐ 非調光

▶ P26


ランプ：ME99116-91 ¥ 4,000 [税別]

E17 LDA4 (40W タイプ) × 1 個

色温度：電球色 (2700K)

定格光束：230Lm

消費電力：4.2W



MP40602-01 ホワイト

¥15,500 [税別] [ランプ別](#)

MP40602-02 ブラック

¥15,500 [税別] [ランプ別](#)

引掛けシーリング
材質：ガラス(グローブ) 銅板塗装仕上げ(カバー)
質量：1.4kg

[調光](#) [▶ P26](#)

ランプ：ME99965-91 ¥5,600 [税別]

E26 LDA8 (50Wタイプ) ×1個

色温度：電球色 (2700K)

定格光束：535Lm

消費電力：8.2W

[非調光](#) [▶ P26](#)


ランプ：ME99128-91 ¥7,000 [税別]

E26 LDA14 (100Wタイプ) ×1個

色温度：電球色 (2700K)

定格光束：1232Lm

消費電力：14.3W



MP40601-01 ホワイト

¥14,800 [税別] [ランプ別](#)

MP40601-02 ブラック

¥14,800 [税別] [ランプ別](#)

引掛けシーリング
材質：ガラス(グローブ) 銅板塗装仕上げ(カバー)
質量：1.1kg

[調光](#) [▶ P26](#)

ランプ：ME99965-91 ¥5,600 [税別]

E26 LDA8 (50Wタイプ) ×1個

色温度：電球色 (2700K)

定格光束：520Lm

消費電力：8.2W

[非調光](#) [▶ P26](#)


ランプ：ME99126-91 ¥3,500 [税別]

E26 LDA8 (60Wタイプ) ×1個

色温度：電球色 (2700K)

定格光束：694Lm

消費電力：7.8W



MP40600-01 ホワイト

¥13,500 [税別] [ランプ別](#)

MP40600-02 ブラック

¥13,500 [税別] [ランプ別](#)

引掛けシーリング
材質：ガラス(グローブ) 銅板塗装仕上げ(カバー)
質量：0.7kg

[調光](#) [▶ P26](#)

ランプ：ME99861-91 ¥6,600 [税別]

E17 LDA5 (40Wタイプ) ×1個

色温度：電球色 (2700K)

定格光束：378Lm

消費電力：5.3W

[非調光](#) [▶ P26](#)

ランプ：ME99116-91 ¥4,000 [税別]

E17 LDA4 (40Wタイプ) ×1個

色温度：電球色 (2700K)

定格光束：321Lm


消費電力：4.2W



MB50428-02 ブラック

¥16,500 [税別] ランプ別

器具取り付け
材質：ガラス(グローブ) 銅板塗装仕上げ(カバー)
質量：1.0kg



調光 ▶ P26

ランプ：ME99861-91 ¥6,600 [税別]
E17 LDA5 (40W タイプ) × 1 個
色温度：電球色 (2700K)
定格光束：273Lm
消費電力：5.3W

非調光 ▶ P26


ランプ：ME99116-91 ¥4,000 [税別]
E26 LDA4 (40W タイプ) × 1 個
色温度：電球色 (2700K)
定格光束：230Lm
消費電力：4.2W



MB50428-38 ゴールドメッキ

¥23,500 [税別] ランプ別

器具取り付け
材質：ガラス(グローブ) 銅板メッキ仕上げ(カバー)
質量：1.0kg



調光 ▶ P26

ランプ：ME99861-91 ¥6,600 [税別]
E17 LDA5 (40W タイプ) × 1 個
色温度：電球色 (2700K)
定格光束：273Lm
消費電力：5.3W

非調光 ▶ P26


ランプ：ME99116-91 ¥4,000 [税別]
E26 LDA4 (40W タイプ) × 1 個
色温度：電球色 (2700K)
定格光束：230Lm
消費電力：4.2W



MB50427-01 ホワイト

¥14,500 [税別] ランプ別

器具取り付け
材質：ガラス(グローブ) 銅板塗装仕上げ(カバー)
質量：0.8kg



調光 ▶ P26

ランプ：ME99861-91 ¥6,600 [税別]
E17 LDA5 (50W タイプ) × 1 個
色温度：電球色 (2700K)
定格光束：378Lm
消費電力：5.3W

非調光 ▶ P26


ランプ：ME99116-91 ¥4,000 [税別]
E17 LDA4 (50W タイプ) × 1 個
色温度：電球色 (2700K)
定格光束：321Lm
消費電力：4.2W



MB50427-02 ブラック

¥14,500 [税別] ランプ別

器具取り付け
材質：ガラス(グローブ) 銅板塗装仕上げ(カバー)
質量：0.8kg



調光 ▶ P26


ランプ：ME99861-91 ¥6,600 [税別]
E17 LDA5 (50W タイプ) × 1 個
色温度：電球色 (2700K)
定格光束：378Lm
消費電力：5.3W

非調光 ▶ P26

ランプ：ME99116-91 ¥4,000 [税別]
E17 LDA4 (50W タイプ) × 1 個
色温度：電球色 (2700K)
定格光束：321Lm
消費電力：4.2W

Stand

Orb



MF70174-02 ブラック

¥21,500 [税別] [ランプ別](#)

MF70174-38 ゴールド

¥29,500 [税別] [ランプ別](#)

中間スイッチ付き コード長さ 2m

材質：ガラス(グローブ)

ブラック/銅板塗装仕上げ(カバー)

ゴールド/銅板メッキ仕上げ(カバー)

質量：2.0kg

非調光

▶ P26


ランプ：ME99128-91 ¥7,000 [税別]

E26 LDA14 (100Wタイプ) × 1個

色温度：電球色 (2700K)

定格光束：1232Lm

消費電力：14.3W



MF70173-02 ブラック

¥18,500 [税別] [ランプ別](#)

MF70173-38 ゴールド

¥23,800 [税別] [ランプ別](#)

中間スイッチ付き コード長さ 2m

材質：ガラス(グローブ)

ブラック/銅板塗装仕上げ(カバー)

ゴールド/銅板メッキ仕上げ(カバー)

質量：1.4kg

非調光

▶ P26


ランプ：ME99126-91 ¥3,500 [税別]

E26 LDA8 (60Wタイプ) × 1個

色温度：電球色 (2700K)

定格光束：694Lm

消費電力：7.8W



MF70172-02 ブラック

¥16,800 [税別] [ランプ別](#)

MF70172-38 ゴールド

¥21,500 [税別] [ランプ別](#)

中間スイッチ付き コード長さ 2m

材質：ガラス(グローブ)

ブラック/銅板塗装仕上げ(カバー)

ゴールド/銅板メッキ仕上げ(カバー)

質量：1.0kg

非調光

▶ P26

ランプ：ME99116-91 ¥4,000 [税別]

E17 LDA4 (40Wタイプ) × 1個

色温度：電球色 (2700K)

定格光束：321Lm

消費電力：4.2W



funnel / maxray new products 201912





MP40609-01 ホワイト

MP40609-02 ブラック

¥18,800 [税別] ランプ別

MP40609-31 ゴールド


MP40609-42 銅ブロンズ

¥20,800 [税別] ランプ別

引掛けシーリング

材質：アルミ塗装仕上げ（セード）

質量：0.5kg



調光

▶ P26

ランプ：ME99205-91 ¥4,700 [税別]

ME99206-91 ¥5,200 [税別]

ME99207-91 ¥5,600 [税別]

E26 LDA3/LDG3 × 1個

色温度：赤系電球色 (2200K)

定格光束：ホワイト 255Lm

ブラック 155Lm

ゴールド 157Lm

銅ブロンズ 154Lm

消費電力：3.2W

非調光

▶ P26

ランプ：ME99126-91 ¥3,500 [税別]

E26 LDA8 (60Wタイプ) × 1個

色温度：電球色 (2700K)

定格光束：ホワイト 715Lm

ブラック 524Lm

ゴールド 580Lm

銅ブロンズ 539Lm

消費電力：7.8W

Lamp replacement

ランプ品番左から、ME99207-91 ME99206-91 ME99205-91 ME99126-91






MP40608-01 ホワイト
MP40608-02 ブラック

¥17,500 [税別] ランプ別

MP40608-31 ゴールド
MP40608-42 銅ブロンズ

¥18,500 [税別] ランプ別

引掛けシーリング
材質：アルミ塗装仕上げ（セード）
質量：0.4kg



調光 ▶ P26

ランプ：ME99205-91 ¥4,700 [税別]
ME99206-91 ¥5,200 [税別]
ME99207-91 ¥5,600 [税別]

E26 LDA3/LDG3 × 1 個
色温度：赤系電球色 (2200K)
定格光束：ホワイト 272Lm
ブラック 191Lm
ゴールド 194Lm
銅ブロンズ 167Lm
消費電力：3.2W

非調光 ▶ P26

ランプ：ME99126-91 ¥3,500 [税別]

E26 LDA8 (60Wタイプ) × 1 個
色温度：電球色 (2700K)
定格光束：ホワイト 751Lm
ブラック 624Lm
ゴールド 626Lm
銅ブロンズ 625Lm
消費電力：7.8W

Lamp replacement

ランプ品番左から、ME99207-91 ME99206-91 ME99205-91 ME99126-91





MP40607-01 ホワイト

MP40607-02 ブラック

¥11,800 〔税別〕 ☐ ランプ別

MP40607-31 ゴールド


MP40607-42 銅ブロンズ

¥13,800 〔税別〕 ☐ ランプ別

引掛けシーリング

材質：アルミ塗装仕上げ（セード）

質量：0.5kg

☐ 調光

▶ P26

ランプ：ME99205-91 ¥4,700 〔税別〕

ME99206-91 ¥5,200 〔税別〕

ME99207-91 ¥5,600 〔税別〕

E26 LDA3/LDG3 × 1個

色温度：赤系電球色（2200K）

定格光束：ホワイト 255Lm

ブラック 155Lm

ゴールド 157Lm

銅ブロンズ 154Lm

消費電力：3.2W

☐ 非調光

▶ P26

ランプ：ME99126-91 ¥3,500 〔税別〕

E26 LDA8（60Wタイプ）× 1個

色温度：電球色（2700K）

定格光束：ホワイト 715Lm

ブラック 524Lm

ゴールド 580Lm

銅ブロンズ 539Lm

消費電力：7.8W

Lamp replacement

ランプ品番左から、ME99207-91 ME99206-91 ME99205-91 ME99126-91





MP40606-01 ホワイト

MP40606-02 ブラック

¥ 9,500 [税別] ☐ ランプ別

MP40606-31 ゴールド


MP40606-42 銅ブロンズ

¥ 10,500 [税別] ☐ ランプ別

引掛けシーリング

材質：アルミ塗装仕上げ（セード）

質量：0.3kg



☐ 調光

► P26

ランプ：ME99205-91 ¥ 4,700 [税別]

ME99206-91 ¥ 5,200 [税別]

ME99207-91 ¥ 5,600 [税別]

E26 LDA3/LDG3 × 1 個

色温度：赤系電球色（2200K）

定格光束：ホワイト 272Lm

ブラック 191Lm

ゴールド 194Lm

銅ブロンズ 167Lm

消費電力：3.2W

☐ 非調光

► P26

ランプ：ME99126-91 ¥ 3,500 [税別]

E26 LDA8（60Wタイプ）× 1 個

色温度：電球色（2700K）

定格光束：ホワイト 751Lm

ブラック 624Lm

ゴールド 626Lm

銅ブロンズ 625Lm

消費電力：7.8W

Lamp replacement

ランプ品番左から、ME99207-91 ME99206-91 ME99205-91 ME99126-91





TUTU / maxray new products 201912

Pendant


TUTU



MP40613-01 ホワイト
MP40613-02 ブラック

¥14,500 [税別] ランプ別


引掛けシーリング
材質：アルミ塗装仕上げ
質量：0.8kg



MP40612-01 ホワイト
MP40612-02 ブラック

¥13,500 [税別] ランプ別

引掛けシーリング
材質：アルミ塗装仕上げ
質量：0.7kg



Lamp replacement

▶ P25

調光 赤系電球色 (2400K)

■ 狭角
ME99956-99 ¥6,800 [税別]
E11 LDR6 × 1個
定格光束：336Lm 消費電力：5.9W

■ 中角
ME99957-99 ¥6,800 [税別]
E11 LDR6 × 1個
定格光束：431Lm 消費電力：5.9W

■ 広角
ME99958-99 ¥6,800 [税別]
E11 LDR6 × 1個
定格光束：434Lm 消費電力：5.9W

調光 電球色 (2700K)

■ 狭角
ME99950-99 ¥6,800 [税別]
E11 LDR6 × 1個
定格光束：301Lm 消費電力：5.9W

■ 中角
ME99951-99 ¥6,800 [税別]
E11 LDR6 × 1個
定格光束：381Lm 消費電力：5.9W

■ 広角
ME99952-99 ¥6,800 [税別]
E11 LDR6 × 1個
定格光束：383Lm 消費電力：5.9W

調光 温白色 (3000K)

■ 狭角
ME99953-99 ¥6,800 [税別]
E11 LDR6 × 1個
定格光束：315Lm 消費電力：5.9W

■ 中角
ME99954-99 ¥6,800 [税別]
E11 LDR6 × 1個
定格光束：397Lm 消費電力：5.9W

■ 広角
ME99955-99 ¥6,800 [税別]
E11 LDR6 × 1個
定格光束：400Lm 消費電力：5.9W

調光 電球色 (2700K)

■ 狭角
ME99980-90 ¥4,200 [税別]
E11 LDR5 × 1個
定格光束：334Lm 消費電力：5.0W

■ 中角
ME99981-90 ¥4,200 [税別]
E11 LDR5 × 1個
定格光束：345Lm 消費電力：5.0W

■ 広角
ME99982-90 ¥4,200 [税別]
E11 LDR5 × 1個
定格光束：323Lm 消費電力：5.0W






MP40580-01 ホワイト

MP40580-02 ブラック

¥ 21,000 [税別] ランプ別

引掛けシーリング

材質：硬質ガラス（グローブ） 銅板塗装仕上げ（カバー）
質量：0.5kg

調光

▶ P26


ランプ：ME99959-91 オープン価格
ME99960-91 オープン価格E17 LDG2 × 1個
色温度：電球色（2700K）
定格光束：49Lm
消費電力：1.8W

MP40580-36 ホワイトブロンズ

MP40580-42 真鍮ブロンズ

¥ 22,000 [税別] ランプ別

引掛けシーリング

材質：硬質ガラス（グローブ） 銅板メッキ仕上げ（カバー）
質量：0.5kg


調光

▶ P26

ランプ：ME99959-91 オープン価格
ME99960-91 オープン価格E17 LDG2 × 1個
色温度：電球色（2700K）
定格光束：49Lm
消費電力：1.8W




Pendant	ClearGlobe
---------	------------



- MP40610-02 ブラック
¥ 24,700 [税別] ランプ別
- MP40610-34 コパ
¥ 25,400 [税別] ランプ別
- MP40610-35 クローム
¥ 25,400 [税別] ランプ別

引掛けシーリング (セード)
材質: 硬質ガラス (セード)
ブラック / 銅板塗装仕上げ (カバー)
コパ、クローム / 銅板メッキ仕上げ (カバー)
質量: 0.8kg

調光 ▶ P26
ランプ: ME99205-91 ¥ 4,700 [税別]
E26 LDA3 × 1 個
色温度: 赤系電球色 (2200K)
定格光束: 265Lm
消費電力: 3.2W



MP40611-02 ブラック
¥ 23,500 [税別] ランプ別

MP40611-34 コパ
¥ 25,000 [税別] ランプ別

MP40611-35 クローム
¥ 25,000 [税別] ランプ別

引掛けシーリング
材質：ガラス（セード）
ブラック / 銅板塗装仕上げ（カバー）
コパ、クローム / 銅板メッキ仕上げ（カバー）
質量：1.0kg

調光 ▶ P26
ランプ：ME99205-91 ¥ 4,700 [税別]
E26 LDA3 × 1 個
色温度：赤系電球色（2200K）
定格光束：267Lm
消費電力：3.2W




kocage /maxray new products 201912



MP40500-02 ブラック
MP40500-50 クリア
MP40500-05 レッド
MP40500-49 アンバー

¥ 23,500 [税別] ランプ別

引掛けシーリング
材質：ポリスチレン（セード） ガラス（グローブ）
ブラック、クリア / 銅板塗装仕上げ（カバー）
レッド、アンバー / 銅板メッキ仕上げ（カバー）
質量：1.1kg




MB50380-02 ブラック
MB50380-50 クリア

¥ 28,000 [税別] ランプ別

MB50380-05 レッド
MB50380-49 アンバー

¥ 30,000 [税別] ランプ別

引掛けシーリング
材質：ポリスチレン（セード） ガラス（グローブ）
ブラック、クリア / 銅板塗装仕上げ（カバー）
レッド、アンバー / 銅板メッキ仕上げ（カバー）
質量：1.1kg



調光 ▶ P26

ランプ：ME99861-91 ¥ 6,600 [税別]

E17 LDA5 × 1 個
色温度：電球色 (2700K)
定格光束：ブラック 299Lm
レッド 301Lm
アンバー 346Lm
クリア 413Lm
消費電力：5.3W

非調光 ▶ P26

ランプ：ME99116-91 ¥ 4,000 [税別]

E17 LDA4 × 1 個
色温度：電球色 (2700K)
定格光束：ブラック 256Lm
レッド 270Lm
アンバー 308Lm
クリア 372Lm
消費電力：4.2W



- シリコンセードは、形状を変えて使用することができます。
- MP40582 のアルミカバーは、上下を逆さにもできます。



MP40582-01 ホワイト

¥ 34,800 [税別] ランプ別

引掛けシーリング

材質：シリコン（セード）アルミ塗装仕上げ（カバー）
質量：1.0kg


調光 ▶ P26

ランプ：ME99861-91 ¥ 6,600 [税別]

E17 LDA5 × 1 個
色温度：電球色（2700K）
定格光束：420Lm
消費電力：5.3W

非調光 ▶ P26

ランプ：ME99116-91 ¥ 4,000 [税別]

E17 LDA4 × 1 個
色温度：電球色（2700K）
定格光束：367Lm
消費電力：4.2W

MP40583-01 ホワイト

¥ 24,800 [税別] ランプ別

引掛けシーリング

材質：シリコン（セード）
質量：0.7kg


調光 ▶ P26

ランプ：ME99861-91 ¥ 6,600 [税別]

E17 LDA5 × 1 個
色温度：電球色（2700K）
定格光束：432Lm
消費電力：5.3W

非調光 ▶ P26

ランプ：ME99116-91 ¥ 4,000 [税別]

E17 LDA4 × 1 個
色温度：電球色（2700K）
定格光束：373Lm
消費電力：4.2W



MP40579-01 ホワイト
 MP40579-02 ブラック
 MP40579-44 アルマイト

¥ 29,800 [税別] ランプ別

引掛けシーリング

材質：ガラス（セード）

ホワイト、ブラック / アルミ塗装仕上げ（カバー）

アルマイト / アルミアルマイトヘアライン仕上げ（カバー）

質量：1.1kg

調光

▶ P26


ランプ：ME99135-91 オープン価格

E17 LDA5 × 1 個

色温度：電球色（2700K）

定格光束：322Lm

消費電力：5.0W



Pendant

Recommend



MP40476-01 ホワイト ￥14,500 [税別]

取り付け（ピッチ 40mm）
材質：ガラス（セード） 銅メッキ仕上げ（本体）
サイズ：φ123×H218×L1770
質量：0.7kg

ランプ別



MP40476-35 クローム ￥14,500 [税別]

取り付け（ピッチ 40mm）
材質：ガラス（セード） 銅メッキ仕上げ（本体）
サイズ：φ123×H218×L1770
質量：0.7kg

ランプ別



MP40476-42 真鍮ﾌﾞﾛｽ ￥14,500 [税別]

取り付け（ピッチ 40mm）
材質：ガラス（セード） 銅メッキ仕上げ（本体）
サイズ：φ123×H218×L1770
質量：0.7kg

ランプ別



MP40240-36 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｽ ￥16,000 [税別]

取り付け（ピッチ 67mm）
材質：耐熱ガラス（セード） 銅メッキ仕上げ（本体）
サイズ：φ126×H127×L1400～230
質量：0.4kg

ランプ付



MP40525-48 乳白 ￥21,500 [税別]

引掛けシーリング
材質：ガラス（グローブ） 銅塗装仕上げ（本体）
サイズ：φ172×H320×L1875
質量：1.2kg

ランプ別



MP40525-50 透明 ￥21,500 [税別]

引掛けシーリング
材質：ガラス（グローブ） メッキ仕上げ（本体）
サイズ：φ172×H320×L1875
質量：1.2kg

ランプ別



MP40518-01 ホワイト ￥10,200 [税別]

引掛けシーリング
材質：銅塗装仕上げ
サイズ：φ160×H183×L1743
質量：0.6kg

ランプ別



MP40518-02 ブラック ￥10,200 [税別]

引掛けシーリング
材質：銅塗装仕上げ
サイズ：φ160×H183×L1743
質量：0.6kg

ランプ別



MP40138-36-44 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｽ ￥23,000 [税別]

引掛けシーリング
材質：ガラス（セード） 銅メッキ仕上げ（本体）
サイズ：φ148×H385×L1885
質量：1.6kg

ランプ別



MP40138-01-44 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｽ ￥23,000 [税別]

引掛けシーリング
材質：ポリスチレン（セード） ガラス（グローブ）
サイズ：φ148×H385×L1885
質量：1.1kg

ランプ別



MP40138-34-44 ｸﾞﾗｽﾞ古味 ￥23,000 [税別]

引掛けシーリング
材質：ポリスチレン（セード） ガラス（グローブ）
サイズ：φ148×H385×L1885
質量：1.1kg

ランプ別



MP40138-02-44 ｸﾞﾗｽﾞ ￥23,000 [税別]

引掛けシーリング
材質：ポリスチレン（セード） ガラス（グローブ）
サイズ：φ148×H385×L1885
質量：1.1kg

ランプ別



MP40523-01 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｽ ￥15,700 [税別]

引掛けシーリング
材質：木塗装仕上げ
サイズ：□120×H120×L1800
質量：0.7kg

ランプ別



MP40523-54 グレー ￥15,700 [税別]

引掛けシーリング
材質：木塗装仕上げ
サイズ：□120×H120×L1800
質量：0.7kg

ランプ別



MP40523-21 ｸﾞﾗｽﾞ ￥15,700 [税別]

引掛けシーリング
材質：木塗装仕上げ
サイズ：□120×H120×L1800
質量：0.7kg

ランプ別



MP40527-50 透明 ￥16,800 [税別]

取り付け（ピッチ 40mm）
材質：ガラス（セード） 銅塗装仕上げ（本体）
サイズ：φ132×H196×L1660
質量：0.7kg

ランプ別

定番商品の詳細情報は、マックスレイのホームページ <http://www.maxray.co.jp/> または総合カタログでご確認ください。



MP40533-35 クローム ￥14,200 [税別]

引掛けシーリング
材質：ガラス（セード） 銅メッキ仕上げ（本体）
サイズ：φ253×H186×L1230
質量：1.1kg

ランプ別



MP40533-38 ゴールド ￥14,200 [税別]

引掛けシーリング
材質：ガラス（セード） 銅メッキ仕上げ（本体）
サイズ：φ253×H186×L1230
質量：1.1kg

ランプ別



MP40533-47 ブラックニッケル ￥14,200 [税別]

引掛けシーリング
材質：ガラス（セード） 銅メッキ仕上げ（本体）
サイズ：φ253×H186×L1230
質量：1.1kg

ランプ別



MP40495-38 ゴールド ￥21,200 [税別]

取り付け（ピッチ 67mm、83.5mm）
材質：ガラス乳白（グローブ） 銅メッキ仕上げ（本体）
サイズ：φ247×H283×L890
質量：1.9kg

ランプ別



MP40491-35 クローム ￥14,200 [税別]

引掛けシーリング
材質：ガラス乳白（セード） 銅メッキ仕上げ（本体）
サイズ：φ170×H185×L1230
質量：1.2kg

ランプ別



MP40491-38 ゴールド ￥14,200 [税別]

引掛けシーリング
材質：ガラス乳白（セード） 銅メッキ仕上げ（本体）
サイズ：φ170×H185×L1230
質量：1.2kg

ランプ別



MP40491-47 ブラックニッケル ￥14,200 [税別]

引掛けシーリング
材質：ガラス乳白（セード） 銅メッキ仕上げ（本体）
サイズ：φ170×H185×L1230
質量：1.2kg

ランプ別



MP40495-35 クローム ￥21,200 [税別]

取り付け（ピッチ 67mm、83.5mm）
材質：ガラス乳白（グローブ） 銅メッキ仕上げ（本体）
サイズ：φ247×H283×L890
質量：1.9kg

ランプ別



MP4336-01 ホワイト ￥5,400 [税別]

取り付け（ピッチ 50mm）
材質：陶器
サイズ：φ52×H75×L1100
質量：0.5kg

ランプ別



MP40402-40 シルバー ￥6,500 [税別]

取り付け（ピッチ 40mm）
材質：銅塗装仕上げ
サイズ：φ32×H67×L1580
質量：0.4kg

ランプ別



MP40403-01 ホワイト ￥7,200 [税別]

取り付け（ピッチ 40mm）
材質：銅塗装仕上げ
サイズ：φ43×H69×L1580
質量：0.5kg

ランプ別



MP40401-40 シルバー ￥7,200 [税別]

取り付け（ピッチ 40mm）
材質：銅塗装仕上げ
サイズ：φ29×H50×L1550
質量：0.3kg

ランプ別



MP40401-01 ホワイト ￥7,200 [税別]

取り付け（ピッチ 40mm）
材質：銅塗装仕上げ
サイズ：φ29×H50×L1550
質量：0.3kg

ランプ別



MP40401-02 ブラック ￥7,200 [税別]

取り付け（ピッチ 40mm）
材質：銅塗装仕上げ
サイズ：φ29×H50×L1550
質量：0.3kg

ランプ別



MP40211-35 クローム ￥8,200 [税別]

引掛けシーリング
材質：銅メッキ仕上げ
サイズ：φ29×H204×L1610
質量：0.4kg

ランプ別



MP40211-47 ブラックニッケル ￥8,200 [税別]

引掛けシーリング
材質：銅メッキ仕上げ
サイズ：φ29×H204×L1610
質量：0.4kg

ランプ別



LDR6 E11

ME99956-99 ￥6,800 [税別]

配光：狭角
色温度：2400K
演色性：Ra83
消費電力：5.9W
全光束：470Lm
入力電流：0.07A
固有エネルギー消費効率：79.6Lm/W
平均寿命：40000 時間

調光可



LDR6 E11

ME99957-99 ￥6,800 [税別]

配光：中角
色温度：2400K
演色性：Ra83
消費電力：5.9W
全光束：510Lm
入力電流：0.07A
固有エネルギー消費効率：86.4Lm/W
平均寿命：40000 時間

調光可



LDR6 E11

ME99958-99 ￥6,800 [税別]

配光：広角
色温度：2400K
演色性：Ra83
消費電力：5.9W
全光束：510Lm
入力電流：0.07A
固有エネルギー消費効率：86.4Lm/W
平均寿命：40000 時間

調光可



LDR6 E11

ME99950-99 ￥6,800 [税別]

配光：狭角
色温度：2700K
演色性：Ra93
消費電力：5.9W
全光束：420Lm
入力電流：0.07A
固有エネルギー消費効率：71.1Lm/W
平均寿命：40000 時間

調光可



LDR6 E11

ME99951-99 ￥6,800 [税別]

配光：中角
色温度：2700K
演色性：Ra93
消費電力：5.9W
全光束：450Lm
入力電流：0.07A
固有エネルギー消費効率：76.2Lm/W
平均寿命：40000 時間

調光可



LDR6 E11

ME99952-99 ￥6,800 [税別]

配光：広角
色温度：2700K
演色性：Ra93
消費電力：5.9W
全光束：450Lm
入力電流：0.07A
固有エネルギー消費効率：76.2Lm/W
平均寿命：40000 時間

調光可



LDR6 E11

ME99953-99 ￥6,800 [税別]

配光：狭角
色温度：3000K
演色性：Ra93
消費電力：5.9W
全光束：440Lm
入力電流：0.07A
固有エネルギー消費効率：74.5Lm/W
平均寿命：40000 時間

調光可



LDR6 E11

ME99954-99 ￥6,800 [税別]

配光：中角
色温度：3000K
演色性：Ra93
消費電力：5.9W
全光束：470Lm
入力電流：0.07A
固有エネルギー消費効率：79.6Lm/W
平均寿命：40000 時間

調光可



LDR6 E11

ME99955-99 ￥6,800 [税別]

配光：広角
色温度：3000K
演色性：Ra93
消費電力：5.9W
全光束：470Lm
入力電流：0.07A
固有エネルギー消費効率：79.6Lm/W
平均寿命：40000 時間

調光可



LDR5 E11

ME99980-90 ￥4,200 [税別]

配光：狭角
色温度：2700K
演色性：Ra93
消費電力：5.0W
全光束：380Lm
入力電流：0.053A
固有エネルギー消費効率：76.0Lm/W
平均寿命：30000 時間

調光可



LDR5 E11

ME99981-90 ￥4,200 [税別]

配光：中角
色温度：2700K
演色性：Ra93
消費電力：5.0W
全光束：380Lm
入力電流：0.053A
固有エネルギー消費効率：76.0Lm/W
平均寿命：30000 時間

調光可



LDR5 E11

ME99982-90 ￥4,200 [税別]

配光：広角
色温度：2700K
演色性：Ra93
消費電力：5.0W
全光束：380Lm
入力電流：0.053A
固有エネルギー消費効率：76.0Lm/W
平均寿命：30000 時間

調光可

調光器、制御システムでのご使用の場合は、
マックスレイのホームページ <http://www.maxray.co.jp/> 器具品番からの仕様図をご覧いただくか、弊社営業までご相談ください。



LDA14 E26

ME99128-91 ￥7,000 [税別]

配光：全方向
色温度：2700K
演色性：Ra80
消費電力：14.3W
全光束：1520Lm
入力電流：0.24A
固有エネルギー消費効率：106.2Lm/W
平均寿命：40000 時間

調光不可



LDA8 E26

ME99126-91 ￥3,500 [税別]

配光：全方向
色温度：2700K
演色性：Ra80
消費電力：7.8W
全光束：810Lm
入力電流：0.13A
固有エネルギー消費効率：103.8Lm/W
平均寿命：40000 時間

調光不可



LDA8 E26

ME99965-91 ￥5,600 [税別]

配光：広配光
色温度：2700K
演色性：Ra80
消費電力：8.2W
全光束：640Lm
入力電流：0.15A
固有エネルギー消費効率：78.0Lm/W
平均寿命：40000 時間

調光可



LDA5 E17

ME99861-91 ￥6,600 [税別]

配光：広配光
色温度：2700K
演色性：Ra80
消費電力：5.3W
全光束：440Lm
入力電流：0.10A
固有エネルギー消費効率：83.0Lm/W
平均寿命：40000 時間

調光可



LDA5 E17

ME99135-91 オープン価格

配光：全方向
色温度：2700K
演色性：Ra90
消費電力：5.0W
全光束：360Lm
入力電流：0.08A
固有エネルギー消費効率：72.0Lm/W
平均寿命：40000 時間

調光可



LDA5 E26

ME99124-91 ￥2,300 [税別]

配光：全方向
色温度：2700K
演色性：Ra80
消費電力：4.9W
全光束：485Lm
入力電流：0.09A
固有エネルギー消費効率：98.9Lm/W
平均寿命：40000 時間

調光不可



LDA4 E17

ME99116-91 ￥4,000 [税別]

配光：広配光
色温度：2700K
演色性：Ra83
消費電力：4.2W
全光束：440Lm
入力電流：0.08A
固有エネルギー消費効率：104.7Lm/W
平均寿命：40000 時間

調光不可



LDA3 E26

ME99205-91 ￥4,700 [税別]

配光：全方向
色温度：2200K
演色性：Ra80
消費電力：3.2W
全光束：300Lm
入力電流：0.04A
固有エネルギー消費効率：93.7Lm/W
平均寿命：20000 時間

調光可



LDG3 E26

ME99206-91 ￥5,200 [税別]

配光：全方向
色温度：2200K
演色性：Ra80
消費電力：3.2W
全光束：300Lm
入力電流：0.04A
固有エネルギー消費効率：93.7Lm/W
平均寿命：20000 時間

調光可



LDG3 E26

ME99207-91 ￥5,600 [税別]

配光：全方向
色温度：2200K
演色性：Ra80
消費電力：3.2W
全光束：300Lm
入力電流：0.04A
固有エネルギー消費効率：93.7Lm/W
平均寿命：20000 時間

調光可



LDG2 E17

ME99959-91 オープン価格

配光：全方向
色温度：2700K
演色性：Ra40
消費電力：1.8W
全光束：50Lm
入力電流：0.02A
固有エネルギー消費効率：27.7Lm/W
平均寿命：20000 時間

調光可



LDG2 E17

ME99960-91 オープン価格

配光：全方向
色温度：2700K
演色性：Ra40
消費電力：1.8W
全光束：50Lm
入力電流：0.02A
固有エネルギー消費効率：27.7Lm/W
平均寿命：20000 時間

調光可

●安全にご愛用いただくために、ご使用前に「取り扱い上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ウシオライティング株式会社 マックスレイ営業部

本 社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-9-1 RBM東八重洲ビル	Tel:03-3552-8287 (直)
大 阪 支 店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー	Tel:06-6304-0505 (直)
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦 1-16-20 グリーンビルディング	Tel:052-218-4521 (直)
福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-13-28 ヴィトリアビル	Tel:092-411-5945 (代)

www.maxray.co.jp

- このカタログに記載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 印刷の関係上、実際の製品とカタログ上の色には、多少の差が生じる場合があります。
- このカタログに記載されている内容は、2019年12月現在のものです。

